

Fiche technique | Référence: 2106-5204

Borne de passage pour 2 conducteurs; avec levier et poussoir; 6 mm²; avec ouverture de test; pour applications Ex i; Marquage latéral et central; Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; bleu



www.wago.com/2106-5204





Autorisations / certificats

Ex-approbations

Logo Approbation Norme Norme Nom du certificat

AEx

UL 60079

E185892

AEx

UL International Germany GmbH c/o Physikalisch Technische Bundesanstalt

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex

Avez-vous des questions sur nos produits?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

Tél.: 0033/1/48172590 | Fax: 01 48 63 25 20 | E-mail: info-fr@wago.com

Fiche technique | Référence: 2106-5204

www.wago.com/2106-5204





ATEX
Physikalisch Technische Bundesanstalt

EN 60079-0

PTB 18 ATEX 1011

U



CCCEx CQST/CNEx CNCA-C23-01

2020312313000164



EACBrjansker Zertifizierungsstelle

TP TC 012/2011

RU C-DE.AM02.B. 00127/19



IECEx
Physikalisch Technische Bundesanstalt

IEC 60079-0

IECEx PTB 18.0018U

Homologations spécifiques au pays

Approbation

	_	_	
1	~/	٦1	١
ı	ı	L	1
•	٠,	J	•

Logo

CCA
DEKRA Certification B.V.

Norme EN 60947 Nom du certificat

NTR NL 7678



CSA
DEKRA Certification B.V.

C22.2

70175103



KEMA/KEUR

Approbation

DEKRA Certification B.V.

EN 60947

71-103226

Autres approbations

Logo
ABS.

ABS
American Bureau of Shipping

Norme

Nom du certificat

19-HG1866350-

PDA

DNV GL

Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd

TAE00003JT

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets 93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél.: 0033/1/48172590 | Fax: 01 48 63 25 20 | E-mail: info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.

Fiche technique | Référence: 2106-5204

www.wago.com/2106-5204





LR Lloyds Register - 19/20050

Sécurité fonctionnelle

Lama	Annyahatian	Novee	Nom du
Logo	Approbation	Norme	certificat
	UL	UL 1059	20181005-
c FLL us	Underwriters Laboratories Inc.		E45172

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex

Tél.: 0033/1/48172590 | Fax: 01 48 63 25 20 | E-mail: info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ? Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.