

SÉRIE LEONA



RADIATEUR À FAÇADE VERRE



SÉRIE LEONA

RADIATEUR À FAÇADE VERRE



SÉRIE LEONA

RADIATEUR À FAÇADE VERRE



Leona

Radiateur à façade verre



Inertie Céramique


Le radiateur Leona utilise l'inertie de la pierre céramique pour offrir une **chaleur homogène et constante**. La céramique accumule et continue de diffuser de la chaleur après l'arrêt, garantissant ainsi un confort prolongé tout en optimisant la **consommation d'énergie**.

Coloris et formats disponibles


Format disponible : Horizontal, Vertical

Coloris disponibles : Blanc , Noir

Le radiateur Leona avec façade en verre allie modernité et élégance pour s'adapter à toutes vos exigences d'installation et de décoration.



Blanc



Noir



Inertie Céramique
Chaleur réactive et maîtrisée.



Programmation personnalisée
Pour un confort sur mesure



Détection automatique
D'ouverture de fenêtres



Plage de température réglable
Pour un confort adapté à vos besoins



3 programmes hebdomadaires
Pré-enregistrés & 1 personnalisable



Modes de fonctionnement
Confort, Eco, Hors gel



Sécurité enfant
Par verrouillage clavier



Indicateur de consommation
pour une gestion optimale.



Économie d'énergie
Chaleur constante, consommation réduite.



Thermostat électronique programmable

L'appareil est équipé d'un thermostat électronique programmable pour une régulation précise et une programmation hebdomadaire facile.

Grâce à son indicateur de consommation intégré, vous pouvez contrôler votre utilisation énergétique en temps réel, vous aidant à réaliser des économies tout en profitant d'un confort thermique optimal.

SÉRIE LEONA



Radiateur à façade verre

Format : Horizontal, Vertical

2 coloris : Blanc ou Noir

Technologies de chauffe en **pierre céramique**

Boîtier de contrôle électronique

Affichage **LCD rétro éclairé**

3 programmes hebdomadaires pré-enregistrés
P1/P2/P3 et 1 personnalisable P9

3 Modes : Confort - Eco - Hors gel - Programme
Compatible fil pilote 6 ordres

Détection automatique d'ouverture de fenêtres

Sécurité enfant par verrouillage clavier
Verre trempé de 5mm d'épaisseur

Plage de température réglable de 5°C à 29°C

Caractéristiques techniques

Puissance (W)	Format	Dimension*	Poids (Kg)	Modèle	
				Blanc	Anthracite
1000	Horizontal	560*460*99	7,3	HT10G	HT10G-A
1500	Horizontal	760*460*99	9,7	HT15G	HT15G-A
2000	Horizontal	960*460*99	12,8	HT20G	HT20G-A
1500W	Vertical	460*960*99	12,6	HT15GV	HT15GV-A

*Dimensions en mm avec système de fixation murale.