
## Fixations murales polyvalentes & Balcon



- Fabrication Française
- Traitement anti-corrosion de haute qualité
- Galvanisation à chaud normalisée NF A 91121 et NF A 91122
- Fixations respectants toutes les normes en vigueur



DESIGNATION	Galvanisé
Fixation polyvalente (sans tube) - Déport 70 mm - Mât Ø 30 à 50 mm	504330
Fixation universelle compacte 4 arceaux - Mât Ø 30 à 50 mm	504370
Fixation de poutre orientable 0 à 90° - Mât Ø 30 à 50 mm	710230
1 collier à tire-fond Ø 12 mm - Longueur 170 mm - Mât Ø 30 à 50 mm	509080-

## Pipes de Pénétration & pied de terrasse

- Fabrication Française
- Traitement anti-corrosion de haute qualité
- Galvanisation à chaud normalisée NF A 91121 et NF A 91122
- Fixations respectants toutes les normes en vigueur



DESIGNATION	Galvanisé
Pipe de pénétration toiture Ø intérieur 30 mm - Hauteur 700 mm - Base 250 x 250 mm	509150
Pipe de pénétration toiture Ø intérieur 50 mm - Hauteur 710 mm - Base 250 x 250 mm	509155
Pied de terrasse Ø 50 mm - Hauteur 850 mm	700270

22 **FIXATIONS** www.tonna.com