

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 16VA - 230Vca/8-12Vca

A9A15212

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iTR
Type De Produit Ou Équipement	Transformateur
Nom De L'Appareil	iTR
Type De Transformateur	Petit transformateur

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension De Sortie	8/12 V: +/- 15 % en charge 13/18 V: hors charge
Protection Court-Circuit Sortie	Intégré
Puissance Nominale En Va	16 VA
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	4
Hauteur	89 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Borne De Raccordement Auxiliaire	Bornes type tunnelrigide 2,5 mm² Bornes type tunnelsouple 2,5 mm² Bornes type tunnelflexible avec embout 2,5 mm²
Longueur De Dénudage Des Fils	6 mm
Couple De Serrage	0,5 N.m

Environnement

Normes	CEI 61558-2-6 EN 61558-2-6 EN 60742
Certifications Du Produit	NF
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529
Catégorie De Surtension	Classe II avec blindage de borne en option
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...55 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...80 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2023

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,500 cm
Poids De L'Emballage 1	414,000 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	28
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,898 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)