

Fiche technique du produit

Spécifications



Exiway Smart TBS LS - télécommande de BAES et BAEH - compatibilité 250 blocs

OVA59801

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Exiway
Nom du produit	Exiway TBS-Smart
Nom de l'appareil	TBS-Smart
Type de produit ou équipement	Télécommande pour bloc d'éclairage de secours avec report de défauts

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 2 phases
Tension de sortie	20 V CC
Puissance nominale en VA	3 VA
Temps de charge	24 H
Nombre de blocs lumineux	250 1...2,5 mm ² BAES 250 1...2,5 mm ² BIF BAEH 250 1...2,5 mm ² BAES DBR
Support de montage	Montage direct sur tiges de verrouillage
Raccordement	Borne à vis
Nombre de câbles	1 câble(s) 2,5 mm ²
Pas de 9 mm	10
Poids du produit	0,25 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage 1	304,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm

Longueur de l'emballage 2 40,000 cm

Poids de l'emballage 2 5,890 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Batterie amovible	User replaceable
Reprise	No

Fiche technique du produit

OVA59801

Image of product / Alternate images

Alternative







