

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Kaedra coffret de chantier 3 prises 16A NF avec cordon

PFR10101

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Kaedra
Type De Produit Ou Équipement	Coffret étanche
Application Spécifique Du Produit	Chantier
Type D'Extensibilité	Coffret pour prises

### Complémentaires

Installation Du Coffret	En saillie
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	4
Nombre Total De Modules De 18 Mm	4
Nombre De Rangées Horizontales	1
Classe D'Isolation Électrique	Double isolation Classe II
Nombre D'Ouvertures En Zone D'Interface	3
Type De Dispositif De Protection	1 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 1P + N - 10 kA 1 Vigi DT40 différentiel (RCB) - 16 A - 1P + N - 30 mA
Autres Équipements	prise - 1 2P+T 16 A 230 V cordon d'alimentation - 1 prise - 3 2P+T 16 A 230 V
Type De Face Avant	Transparent
Courant Nominal (In)	16 A
Type De Rail	DIN
Nombre De Borniers	1 avec 3 départs
Verrouillages Optionnels	Verrou sécurité en option
Matière Du Coffret	Polymère auto-extinguible
Poids Du Produit	1 kg
Largeur	98 mm
Hauteur	392 mm
Profondeur	98 mm
Couleur	Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035)

### Environnement

Normes	EN 61439-4
Tenue Au Feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Degré De Protection Ip	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK09 se conformer à EN 50102
Catégorie De Surtension	II
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...40 °C

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	15,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	47,7 cm
Poids De L'Emballage 1	1,893 kg
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	78,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	60,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	80,0 cm
Poids De L'Emballage 2	57,6 kg

## Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)

### Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

**Régulation Reach** [Déclaration REACH](#)

**Directive Rohs Ue** Conforme  
[Déclaration RoHS UE](#)

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

**Deee** Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.